

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 20 18 - 20 19 году
составлен «08» июня 20 18 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского округа Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида № 17 «Росинка», 1982, реконструкция проведена в 2015 году.

(полное наименование организации, год постройки)

Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

(учредитель организации)

141074, Московская область, г.о. Королёв, ул. Пионерская д.22;

(юридический адрес, физический адрес организации)

Дряхлова Светлана Владимировна ; 8-495-511-05-45

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением *Администрации городского округа Королёв*

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

«О подготовке образовательных учреждений городского округа Королёв к началу 2018-2019 учебного года»

от « 08 » мая 20 18 г. № 553-ПА в период с «04» июня по «05» июля 2018 г.,

комиссией *Комитета образования Администрации городского округа Королёв*

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель руководителя Администрации городского округа Королёв

Королева Виктория Викторовна

(должность, фамилия, имя, отчество)

заместитель председателя комиссии:

председатель Комитета образования Администрации г. о. Королёв – Ваврик Ирина Валерьевна

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

начальник отдела ГИБДД МУ МВД России «Королёвское» подполковник полиции –

С.Е. Адамов

(должность, фамилия, имя, отчество)

заместитель главного государственного инспектора городского округа Королёв Московской области по пожарному надзору, майор внутренней службы - А.Н. Зайцев

(должность, фамилия, имя, отчество)

И.о. заместителя начальника ОУУП и ПНД – начальник ОДН УМВД России по городскому округу Королёв - А.Н.Кузнецова

начальник отдела общего, дополнительного образования и воспитания Комитета образования Администрации городского округа Королёв – Н.А. Ващенко

(должность, фамилия, имя, отчество)

главный специалист отдела общего, дополнительного образования и воспитания Комитета образования Администрации городского округа Королёв – С.В. Дмитриенко

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник Королёвского ОВО – филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по Московской области,
полковник полиции – А.В. Долгополов

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник Управления по территориальной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям Администрации городского округа Королёв Московской области –
А.И. Потатув

(должность, фамилия, имя, отчество)

заместитель председателя Комитета образования Администрации городского округа Королёв –
Н.В. Сушилина

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник отдела дошкольного образования Комитета образования Администрации городского
округа Королёв – О.А. Холкина

(должность, фамилия, имя, отчество)

председатель Королёвской городской организации комитета Профсоюза работников народного
образования и науки – Н.В. Чиченёва

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного дошкольного
(полное наименование организации)образовательного учреждения городского округа Королёв Московской области «Детского сада
комбинированного вида № 17 «Росинка»

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
городского округа Королёв Московской области «Детского сада комбинированного вида № 17
«Росинка»

(полное наименование образовательной организации)

№ 289 – ПА от «11» апреля 2016г.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «27» ноября 2015г. № 917083, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «27» ноября 2015г. № 917082 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано « » 20 г.,

Министерством образования Московской области
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия № , срок действия свидетельства с « »
20 г. до « » 20 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «16» марта 2016 г., серия 50 Л 01, № 0007202, регистрационный номер 75322

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от «01» 03 2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «25» декабря 2009 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году –
разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий - единиц на - мест.

Качество и объемы, проведенных в 2018 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:
(всего)

 , выполнены ;
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки , гарантийные обязательства ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

 , выполнены ;
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки , гарантийные обязательства ;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на объектах, в том числе:

 , выполнены ;
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки , гарантийные обязательства ;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации:

 ;
(наименование объекта, вид ремонта)

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году

- не имеется

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо ремонт технического помещения прачечной, ремонт вентиляционной системы:

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии **соблюдаются** (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, социально-педагогическая, художественно-эстетическая

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 80 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 100 человек, в том числе - человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 20 17 - 2018 годов - 25 человек

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс 28 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего 4 ; количество обучающихся 100 человек;

наполняемость групп:

- первые группы раннего возраста - детей

- вторые группы раннего возраста - детей

- первые младшие группы - детей

- вторые младшие группы детей

- средние группы 25 детей

- старшие группы 50 детей

- подготовительные группы 25 детей

ж) наличие образовательных программ - имеются ;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации имеется;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 12 человек 85 %;

научных работников - - человек - %;

инженерно-технических работников - - человек - %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 100 %;

производственных работников - - человек - %;

учебно-воспитательных работников - - человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции

- - человек - %;

к) наличие плана работы организации на 20 18 - 2019 учебный год имеется

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на	Наличие и состояние мебели	Оборудованы ли средствами пожаротушения	Примечание
1.	Методический кабинет		имеется	100%	имеется	имеется	имеется	имеется	
2.	Кабинет учителя-логопеда		Не имеется	-	-	-	-	-	
3.	Кабинет педагога-психолога		имеется	100%	имеется	имеется	имеется	имеется	
4.								
5.								

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость – 30 человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – **имеется** (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 7 человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

музыкальный зал – **имеется** (не имеется), приспособлен (**типовое помещение**), емкость – 30 человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

музей – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой -

обеспечено в полном объеме _____ :

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 13 единиц, из них подлежит списанию - _____ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - _____ единиц. Основные недостатки: *не выявлено* _____ ;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - *имеется* _____ , **обеспечивает** (не **обеспечивает** проведение занятий) его состояние **удовлетворительное** (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « 05 » июня 2018 г. _____

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения городского округа Королёв
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Московской области «Детский сад комбинированного вида № 17 «Росинка»

Потребность в спортивном оборудовании: *не имеется* _____

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: *не выявлено;* _____

д) обеспеченность организации постельным бельем, его состояние, количество смен – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене белья: не требуется

е) обеспеченность организации мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - _____; стулья офисные - _____; кровати - _____; и т.д.;

Обеспеченность организации игрушками, дидактическим материалом:

имеются

(имеется, не имеется)

ж) сведения о книжном фонде организации:

число книг - 315

научно-педагогическая и методическая литература - 280

Основные недостатки: не выявлены

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией -

удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - (3932,6 кв.м.);

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям –

имеется, соответствует санитарным нормам

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: не выявлены

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, соответствует требованиям

безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не выявлены

7. Медицинское обслуживание в организации организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Врач-педиатр	Оздоровительно-профилактический	0,5	договор	
Медицинская сестра	Доврачебная медицинская помощь	0,5	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность **оформлена** (не оформлена) от « 27 » февраля 20 13 г, № ЛО-50-01-004013, регистрационный номер 0001835;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – **имеется** (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – **имеется** (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

процедурная – **имеется** (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: не выявлены8. Питание обучающихся - организовано
(организовано, не организовано)а) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: не выявленыб) хранение продуктов организовано, санитарным нормам
соответствует
(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: не выявленыв) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)
его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)акты допуска к эксплуатации оформлены
(оформлены, не оформлены)Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования соблюдается
(соблюдаются, не соблюдаются)Основные недостатки: не выявленыПотребность в закупке дополнительного технологического оборудования
не имеется

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических
цехов и участков соответствует санитарным нормам
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)Основные недостатки: не выявленыд) обеспеченность посудой достаточное

(достаточное, не достаточное)

е) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и его работников имеются
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: не выявлены

ж) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется
(имеется, не имеется)

з) питьевой режим обучающихся организовано
(организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: не выявлены

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется
(имеется, не имеется)

Контракт № 11/17 от 01.02.2018г., ООО «Центр дезинфекции»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых ячеек, кабинетов сотрудников, пищеблока и др. соответствуют
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: не выявлены

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется частная охранная организация

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 1 сотрудника. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Оказание охранных услуг, ООО ЧОО «Альянс», лицензия на негосударственную (частную) охранную деятельность от 16.11.2017г. № 3961, контракт № ДОУ17/А3 от 28.04.2018г.
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации

оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты

оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

кнопка экстренного вызова ;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением

оборудована

(оборудована, не оборудована)

и обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба

организовано

(организована, не организована)

Основные недостатки: не выявлены

12. Обеспечение пожарной безопасности организации

соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 20 18 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась

(проводилась, не проводилась)

№ 24 от 07.03.2018 года отдел надзорной деятельности по г. Королёву

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки

и предписания

б) требования пожарной безопасности

выполняются ;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации

оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

. В организации установлена

АУПС

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая

оповещение людей о пожаре

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится

в исправном состоянии ;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты

оборудовано ;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре

обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

обеспечивает

защиту людей и имущества от воздействия от

(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

обеспечивает

беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. поэтажные планы эвакуации *разработаны* (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений *назначены* (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась

. Вывод на основании акта № 100 от « 14 »

сентября 2017 года,

(проводилась, не проводилась)

выданного ООО Фирма «Ваша безопасность» - соответствует ;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

проводились

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена

(проведена, не проведена)

акт № 35 от «22» июня 2017г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточная, вытяжная

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение городского

(полное наименование организации)

округа Королёв Московской области «Детский сад комбинированного вида № 17

«Росинка» к новому 2018-2019 учебному году

готово

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до « » 20 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с « » по « » 20 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до « » 20 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: _____

 В.В.Королева

(роспись)

(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя
КОМИССИИ:

(роспись)

И.В.Ваврик

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(роспись)

С.Е.Адамов

(инициалы, фамилия)

(роспись)

А.Н.Зайцев

(инициалы, фамилия)

(роспись)

А.Н.Кузнецова

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Н.А.Ващенко

(инициалы, фамилия)

(роспись)

С.В.Дмитриенко

(инициалы, фамилия)

(роспись)

А.В.Долгополов

(инициалы, фамилия)

(роспись)

А.И.Потатчев

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Н.В.Сушилина

(инициалы, фамилия)

(роспись)

О.А.Холкина

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Н.В.Чиченева

(инициалы, фамилия)